

Naručitelj:  
REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
**GRAD VUKOVAR**



**IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNOG PLANA UREĐENJA  
"PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA" (DPU-1)  
PRIJEDLOG**

Izrađivač:  
Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek  
Osijek, lipanj 2019.



ZAVOD ZA URBANIZAM I  
IZGRADNJU d.d. OSIJEK

Šetalište kardinala Franje Šepera 12  
31 000 OSIJEK  
OIB:66736059461

Naziv plana:

**IZMJENE I DOPUNE  
DETALJNOG PLANA UREĐENJA  
"PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA" (DPU-1)**  
**PRIJEDLOG**

---

Naručitelj:

GRAD VUKOVAR

Stručni izrađivač:

ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK

Broj elaborata:

39/18

Odgovorni voditelj izrade nacrta  
prijedloga plana:

DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.

Stručni tim:

DARIJA BENJA, dipl.ing.arh.  
DENIS STANIĆ, dipl.ing.građ.  
VESNA JUKIĆ, dipl.ing.građ.  
FILIP RUŠKA, mag.ing.aedif.  
TIHOMIR VEMENAC, mag.ing.el.  
MIA KORDIĆ, mag.ing.el.

Tehnička suradnja:

IVANKA JERČIĆ-LESKUR, ing.arh.

Pomoćnik direktora za tehničke  
poslove:

DARIO BILONIĆ, mag.ing.aedif.

Direktor:

STJEPAN KARIN, dipl.ing.građ.

Osijek, lipanj 2019.

SADRŽAJ PLANA:

**A. TEKSTUALNI DIO**

I. ODREDBE ZA PROVEDBU

**B. GRAFIČKI DIO (KARTOGRAFSKI PRIKAZI)**

1.	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA	1:1 000
2.A.	PROMET	1:1 000
2.B	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAVI	1:1 000
2.C.	VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI	1:1 000
3.	PEJZAŽNO UREĐENJE	1:1 000
4.A.	UVJETI GRADNJE	1:1 000
4.B.	PARCELACIJA	1:1 000
4.C.	ETAPNOST PROVEDBE	1:1 000
5.A.	DETALJNI PRIKAZ UREĐENJA I ORGANIZACIJE GROBNIH POLJA	1:250
5.B.	DETALJNI PRIKAZ ISKOLČENJA GROBNIH POLJA	1:250

**C. OBVEZNI PRILOZI**

- OBRAZOŽENJE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA "PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA" (DPU-1)
- SAŽETAK ZA JAVNOST
- DOKUMENTACIJA O OVLAŠTENJU STRUČNOG IZRAĐIVAČA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA
  - Izvod iz sudskog registra stručnog izrađivača
  - Suglasnost za upis u sudske registre nadležnog Ministarstva
  - Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Proširenje Novog groblja"(DPU-1)
  - Rješenje za upis u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista

**D. PRILOZI**

- ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA "PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA"(DPU-1) ("SLUŽBENI VJESNIK GRADA VUKOVARA" BROJ 9/18)
- ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA "PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA" ZA JAVNU RASPRAVU

## A. TEKSTUALNI DIO

## I. ODREDBE ZA PROVEDBU

<b>I. ODREDBE ZA PROVODENJE PROVEDBU</b>	
<b>O. POJMOVNIK</b>	
<b>Članak 2.</b>	
(01) U ovom Planu koriste se slijedeći pojmovi koji imaju svoja značenja kako slijedi:	
<b>1.</b>	<b>Grobne građevine</b>
1.1.	<b>Mrtvačnica</b> je zgrada u kojoj se nalaze prostorije za smještaj ljesa (odarnice) prilikom posljednjeg ispraćaja pokojnika. Smještena je u vanjskom dijelu groblja.
1.2.	<b>Zgrada grobne uprave</b> služi za smještaj prostorija nužnih za smještaj zaposlenika gradskog tijela koje upravlja grobljem. Smještena je u vanjskom dijelu groblja.
1.3.	<b>Grobna kapela</b> je manja vjerska građevina koja se nalazi u vanjskom dijelu prostora groblja. Može služiti za manje i kraće vjerske obrede i molitve.
1.4.	<b>Simbol groblja</b> obično je križ ili neki drugi skulptorski simbol. Okolni prostor većinom se koristi za paljenje svijeća u spomen umrlima koji su sahranjeni na nekom drugom groblju.
1.5.	<b>Grobno zvono</b> se postavlja na prijelazu iz vanjskih površina groblja u unutrašnje površine. Svojom zvonjavom označava trenutak kada ljes pokojnika iz vanjskog prostora groblja (još uvijek „vanjski svijet“) prelazi u unutrašnji prostor groblja.
<b>2.</b>	<b>Grobna mjesta</b>
2.1.	<b>Zemljani grob</b> je grobno mjesto sa najviše tri ukopna mjesta izvedena u dubinu grobnog mjeseta. Polaganje ljesa vrši se direktno u zemlju.
2.2.	<b>Pseudogrobnica</b> je grobno mjesto sa najviše tri ukopna mjesta u dubinu. Polaganje ljesa vrši se direktno u zemlju.
2.3.	<b>Grobnica</b> je grobno mjesto izvedeno kao ukopana betonska prostorija za polaganje ljesa. Ovisno o širini grobnog mjeseta može sadržavati ukupno 3 (2) ili 6 (4) grobnih mjesta u tri (dvije) dubine.
2.4.	<b>Obiteljski mauzolej</b> je grobno mjesto vrlo reprezentativnog položaja i izgleda. Sastoji se od podzemnog i/ili nadzemnog dijela građevine (slobodnostojeće ili u nizu) za polaganje većeg broja ljesova. Polaganje ljesa vrši se ili u podzemni skupni dio ili u nadzemne zasebne „ćelije“. Nadzemni dio građevine obično je umjetnički oblikovan i oblikovan.
2.5.	<b>Ukopna kaseta za urne</b> je ukopano grobno mjesto sa 4, 6 ili 9 ukopnih mjesta za polaganje urni sa pepelom.
2.6.	<b>Nadzemna kaseta za urne – tip A</b> (kolumbarijska niša) je nadzemno grobno mjesto unutar kolumbarijskog zida za 2, 3, 4, 6, ili 9 ukopnih mjesta za polaganje urni sa pepelom (ovisno o „dubini“ niše).
2.7.	<b>Grobni red</b> je niz više grobnih mjesta. Može biti jednostruk ili dvostruk, u odnosu na pristupačnost jednostrano ili obostrano uređenim grobnim mjestima. Prema <i>Pravilniku o grobljima</i> (NN 99/02.) ne smije biti duži od 60,00 metara.
2.8.	<b>Grobno polje</b> je dio unutrašnje grobne površine, koje se sastoji od jednog ili više grobnih redova. Grobno polje je u načelu obrubljeno glavnim grobnim stazama/alejama. Prema <i>Pravilniku o grobljima</i> (99/02.) ne smije imati više od 200 grobnih mjesta.
2.9.	<b>Grobni uređaj</b> predstavlja vidljivi dio grobnog mjeseta. Sastoji se od vodoravne i/ili okomite nadgrobne ploče. Vodoravna nadgrobna ploča može biti postavljena na betonski temelj pseudogrobnice ili na gornju ploču grobnice. Dodatni dijelovi nadgrobног uređaja predstavljaju vase za cvijeće, postolja za svijeće, i sl.
2.10.	<b>Kosturnica (zajednička grobnica)</b> je podzemna građevina dubine do 3,00 metra u koju se smještavaju posmrtni ostaci izvađeni iz postojećih grobnih mjesta nakon provedene

	ekshumacije) ili se privremeno smještavaju sve do trenutka dok se uredi grobno mjesto za njihov trajni smještaj.
<b>3.</b>	<b>Pješačke (i kolne) površine</b>
3.1.	<b>Ceremonijalni trg</b> je otvoreni prostor koji predstavlja produžetak odarnica. Sa njega se vrši posljednji ispraćaj i oproštaj od pokojnika. Sa ceremonijalnog trga pogrebna povorka, kroz glavni ulaz i pored grobnog zvona prelazi sa vanjskih grobnih površina u unutarnje grobne površine.
3.2.	<b>Središnji grobni trg</b> predstavlja prostor na mjestu križanja glavnih grobnih staza. Obično služi i za postavu simbola groblja.
3.3.	<b>Grobna staza</b> je pješačka površina koja povezuje grobna mjesta duž jednog grobnog reda. Širina staze treba biti najmanje 1,50 metar kod klasičnih grobnih mjesta, a kod grobnih mjesta za postavu kaseta za urne ona iznosi 0,80 metara.
3.4.	<b>Glavna staza groblja</b> je pješačka površina koja dijelom obrubljuje grobno polje i širine je 3,00 metra.
3.5.	<b>Glavna aleja groblja</b> su dvije pješačka staza unutar groblja. Jedna od njih povezuje ceremonijalni trg, središnji grobni trg i kosturnicu (zajedničku grobnicu), a druga „dijeli“ vanjski od unutrašnjeg prostora groblja. Širina glavne grobne aleje je 5,00 m.
3.6.	<b>Glavni ulaz u groblje</b> predstavlja mjesto na kojem se odvija prijelaz iz „vanjskog svijeta“ u prostor groblja. Neposredno je povezan sa parkirališnim površinama. Na glavni ulaz nastavlja se ulazni i ceremonijalni trg sa mrtvačnicom i grobnom kapelom (vanjski prostori groblja).
3.7.	<b>Grobni trg</b> predstavlja manju popločenu površinu (do 10,00 m <sup>2</sup> ) na koju se postavlja grobna oprema (iz točke 3.9).
3.8.	<b>Ograda</b> se postavlja na samom rubu groblja sa zadatkom da očuva jedinstvenost grobnog prostora i onemogući ulaz i/ili prolaz životinjama preko grobnih površina. Može biti izvedena na različite načine: kao prozirna (žičana ili metalna) sa zasadenom živicom s unutarnje strane ili kao neprozirna (zidana).
3.9.	<b>Grobna oprema</b> je nezaobilazni dio groblja, kao što su klupe, koševi, manji i veći kontejneri za grobni otpad sa mogućnošću razdvajanja organskog (prirodno cvijeće) od anorganskog otpada (umjetno cvijeće, svijeće), grobne slavine, oznake grobnih polja, table sa planom groblja, ...
<b>4.</b>	<b>Ostale površine groblja</b>
4.1.	<b>Gospodarstvo</b> je dio vanjskih grobnih površina na kojima se nalaze pomoćne građevine (spremišta) za grobne strojeve, alate kao i potrebni građevni materijal za uređivanje i održavanje grobnih sadržaja i površina.

## 1. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA I UREĐENJA PROSTORA PROŠIRENJA GROBLJA

### Članak 3.

(01)	Detaljni prikaz utvrđenih namjena površina na području Plana vidljiv je na listu broj 1. <i>Detaljna namjena površina</i> , u mjerilu 1:1000. Područje obuhvata Plana dijeli se na <i>Vanjske površine groblja</i> , <i>Unutrašnje površine groblja</i> te ostale javne zelene i prometne površine. Detaljniji prikaz površina po pojedinim namjenama utvrđen je u priloženoj tabeli:
------	---

	NAMJENA POVRŠINE	P(m <sup>2</sup> )	%
1.	Prostor za gradnju mrtvačnice, uprave, gospodarstva te prodaje cvijeća+ svijeća	2.216,00	
2.	Ceremonijalni trg groblja (trg ispraćaja) ispred mrtvačnice	1.324,10	

3.	Ulagani trg (koji povezuje mrtvačnicu, ceremonijalni trg i grobnu kapelu)	900,00	
4.	Prostor za izgradnju grobne kapele	367,00	
5.	Trg za uređenje i postavu simbola groblja	575,00	
6.	Prostor za izgradnju i uređenje velike zajedničke grobnice	372,00	
7.	Grobne površine za uređenje mješovitih grobnih polja (za grobnice i zemljane grobove)	3.8816,80	
8.	Grobne površine za uređenje grobnih polja za izgradnju obiteljskih mauzoleja	3.900,00	
9.	Grobne površine za uređenje grobnih polja za polaganje urni	2.357,85	
10.	Površine pod glavnim grobnim alejama i stazama	1.3846,48	
11.	Zaštitne zelene površine i Poljana sjećanja	1.5478,95	
12.	Parkirališne površine i ulazni prostor za pristup starom i novom dijelu groblja	1.8915,80	
13.	Trafostanica	30,00	
<b>SVEUKUPNA POVRŠINA obuhvata DPU-a</b>		<b>99.099,98</b>	

- (02) Ovim Planom posebno su obrađeni prostori za uređenje grobnih polja (sa grobnim mjestima za klasičan ukop, za grobnice i polaganje urni), pješačkih i zelenih površina unutar groblja, kao i razmještaj grobnih trgova te grobnih staza, aleja i avenija.
- (03) Osnovna jedinica na groblju je grobno mjesto. Više grobnih mesta u jednom potezu uobičjuje grobni red, a više grobnih redova čini grobno polje.
- (04) Ovim Planom se planira urediti 32 (tridesetdvak) grobna polja različitih veličina, kako površinski tako i po vrsti grobnih mesta. Vrste grobnih mesta su slijedeća:
1. Grobno mjesto za uređenje pseudogrobnica
  2. Grobno mjesto za izgradnju podzemnih grobniča
  3. Grobna mjesto za izgradnju obiteljskih mauzoleja
  4. Grobna mjesto za uređenje ukopanih kaseta za urne
  5. Grobna mesta za izgradnju kolumbarijskog zida
- (04) Različita grobna mesta unutar grobnih polja razvrstana su po grobnim redovima. Unutar jednog grobnog reda nije moguće miješanje grobnih mesta po vrsti, osim po broju ukopnih mesta.
- (05) Etapnost provedbe i izgradnje groblja je prikazana na planu 5.C. *Etapnost provedbe*. U načelu treba težiti da se ne otvara novo grobno polje dok se staro ne isplini, odnosno dok se ne izvedu glavne staze groblja koje obrubljuju pojedino polje, odnosno grobna staza u pojedinom grobnom redu.
- (06) Svako grobno mjesto i grobno polje označeno je rednim brojem koji se ne smije mijenjati. Brojevi grobnih polja, grobnih mesta vidljivi su u narednoj tablici, a njihov položaj se vidi na listu 3. *Uređenje i organizacija (1:1000)*, te listovima 6.A.1-26 i 6.B.1-30.

	Grobniča/zemljani grob	Obiteljski mauzolej	Kaseta/ili prostor u kolumbarijskom zidu
Grobno polje 1	190	-	-
Grobno polje 2	190	-	-
Grobno polje 3	190	-	-
Grobno polje 4	190	-	-
Grobno polje 5	46	-	-
Grobno polje 6	190	-	-
Grobno polje 7	190	-	-
Grobno polje 8	74	-	-
Grobno polje 9	190	-	-
Grobno polje 10	190	-	-
Grobno polje 11	99	-	-
Grobno polje 12	190	-	-
Grobno polje 13	190	-	-

Grobno polje 14	82	-	-
Grobno polje 15	190	-	-
Grobno polje 16	190	-	-
Grobno polje 17	73	-	-
Grobno polje 18	175	-	-
Grobno polje 19	170	-	-
Grobno polje 20	170	-	-
Grobno polje 21	175	-	-
Grobno polje 22	73	-	-
Grobno polje 23	-	-	120+?
Grobno polje 24	-	-	120+?
Grobno polje 25	-	-	120
Grobno polje 26	-	-	138+?
Grobno polje 27	-	8	-
Grobno polje 28	-	8	-
Grobno polje 29	-	6	-
Grobno polje 30	-	6	-
Grobno polje 31	-	8	-
Grobno polje 32	-	-	?
<b>UKUPNO</b>	<b>3417</b>	<b>36</b>	<b>498+?</b>

- (01) Detaljni prikaz utvrđenih namjena površina na području Plana vidljiv je na listu broj 1. *Detaljna namjena površina*, u mjerilu 1:1000. Područje obuhvata Plana dijeli se na *Vanjske površine groblja*, *Unutrašnje površine groblja* te ostale javne zelene i prometne površine. Detaljniji prikaz površina po pojedinim namjenama utvrđen je u priloženoj tabeli:

	<b>NAMJENA POVRŠINE</b>	<b>P(m2)</b>	<b>%</b>
1.	Površina za smještaj zgrada uprave groblja i mrtvačnice sa ceremonijalnim trgom	6.076,38	
2.	Površina za smještaj gospodarskih zgrada	3.295,78	
3.	Površina za smještaj zgrada prodaje cvijeća i svijeća	2.061,26	
4.	Ulazna pješačka površina	982,16	
5.	Površina za smještaj grobne kapele	1.706,54	
6.	Mješovita grobna polja za grobnice i zemljane grobove	18.338,69	
7.	Grobna polja s mauzolejima i kolumbarijski zid	3.865,03	
8.	Grobna polja za urne ili grobnice	1.589,34	
9.	Zelene površine	16.827,08	
10.	Površine infrastrukturnih sustava	24.713,49	
11.	Postojeća grobna mjesta	19.648,72	
12.	Zajednička grobna za eskumirane posmrtnе ostatke	358,12	
13.	Trafostanica	71,62	
	<b>SVEUKUPNA POVRŠINA obuhvata DPU-a</b>	<b>99.534,21</b>	

- (02) Ovim Planom posebno su obrađeni prostori za uređenje grobnih polja (sa grobnim mjestima za klasičan ukop, za grobnice i polaganje urni), pješačkih i zelenih površina unutar groblja, kao i razmještaj grobnih trgova te grobnih staza, aleja i avenija.

- (03) Osnovna jedinica na groblju je grobno mjesto. Više grobnih mjesta u jednom potezu uobličuje grobni red, a više grobnih redova čini grobno polje.

- (04) Ovim Planom se planiraju urediti grobna polja različitih veličina, kako površinski tako i po vrsti grobnih mjesta. Vrste grobnih mjesta su slijedeća:

1. Grobno mjesto za uređenje pseudogrobnica

	<p>2. Grobno mjesto za izgradnju podzemnih grobnica      3. Grobna mjesto za izgradnju obiteljskih mauzoleja      4. Grobna mjesta za uređenje ukopanih kaseta za urne      5. Grobna mjesta za izgradnju kolumbarijskog zida</p>
(05)	Različita grobna mjesta unutar grobnih polja razvrstana su po grobnim redovima. Unutar jednog grobnog reda nije moguće miješanje grobnih mjesta po vrsti, osim po broju ukopnih mjesta.
(06)	Etapnost provedbe i izgradnje groblja je prikazana na planu 4.C. <i>Etapnost provedbe</i> . U načelu treba težiti da se ne otvara novo grobno polje dok se staro ne isplini, odnosno dok se ne izvedu glavne staze groblja koje obrubljuju pojedino polje, odnosno grobna staza u pojedinom grobnom redu.
(07)	Svako grobno mjesto i grobno polje označeno je rednim brojem koji se ne smije mijenjati. Brojevi grobnih polja, grobnih mjesta vidljivi su na listovima 5.A i 5.B.

#### Članak 4.

(01)	Oblik, veličina i izgled <del>vanjskih</del> grobnih građevina (mrtvačnica, upravna zgrada, grobna kapela) ovim Planom nije utvrđena, već je samo općenito utvrđena površina za <del>planiranje</del> <b>smještaj</b> pojedinih građevina. <del>Kao polazište za izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu treba poslužiti prihvaćena varijanta idejnog projekta (naručenog od Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) uređenja jedinstvenog prostora unutar kojeg se planira izgraditi mrtvačnica, upravna zgrada sa gospodarstvom i prostorom za prodaju cvijeća, vjenaca i svijeća, urediti ceremonijalni i ulazni trg te izgraditi grobna kapela i kolumbarijski zid.</del>
(02)	Oblik i veličina građevinskih čestica za vanjske grobne građevine iz stavka (1) ovog članka utvrđena je kao jedna zajednička čestica za zgradu mrtvačnice, upravne zgrade, grobne kapele te ulaznog i ceremonijalnog trga. Kod izrade idejnog projekta utvrditi će se konačni horizontalni vertikalni obris svake pojedine građevine.
(02)	Za grobne građevine iz stavka 1. ovog članka nije predviđeno formiranje zasebnih građevnih čestica, nego se one nalaze na zajedničkoj građevnoj čestici groblja.
(03)	Kod izrade <del>idejnog</del> projekta građevina iz stavka 1. ovoga članka treba svakako uvrstiti i zadatak za prijedlog oblikovanja simbola groblja i grobnog(ih) zvona.
(04)	Za gradnju zgrade za prodaju cvijeća i svijeća predviđena je zasebna građevna čestica s površinom za smještaj građevine.

#### 2. VELIČINA I OBLIK POVRŠINA ZA UKAPANJE I OSTALIH GROBNIH POVRŠINA

#### Članak 5.

(01)	Oblik, veličina i izgled površina za ukapanje vidljiva je na listovima 5.A. i 6.B. ovog Plana. Ovim Planom razlikuju se tri osnovne jedinice grobnih površina i to grobno mjesto, grobni red i grobno polje.
(02)	Veličina grobnog mjeseta za pseudogrobnicu utvrđena je sa $1,80 \times 3,00$ , sa najviše tri ukopna mjesta po dubini. To znači da dno jame, u slučaju tri ukopna mjesta, mora biti na 260 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja.
(03)	Dimenzija grobnog mjeseta za grobnicu (4-6 ukopnih mjesta) utvrđena je sa $1,80 \times 3,00$ m. Grobnice se trebaju izvesti istovremeno za cijeli grobni red. U slučaju tri ukopne dubine, dno grobnice mora biti na najmanje 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja.
(04)	Dimenzija grobnog mjeseta za obiteljski mauzolej (koji može imati i podzemni i nadzemni dio građevine) nije posebno utvrđena ovim Planom. U načelu, cijelo grobno polje za obiteljske mauzoleje se dijeli po principu jednakosti (rub čestice je jednak udaljen od zabatnih pročelja mauzoleja, a prednji rub čestice se poklapa sa rubom grobne aleje ili staze). Ovim Planom se planira izgradnja mauzoleja tlocrtne mjere do najviše $4,00 \times 4,00$ , a visine 4,50 metara, sa

	pripadajućom parcelom od 10,00x10,00 metara.
(05)	Dimenzija grobnog mjeseta za ukopanu kasetu za urne određena je veličinom čestice koja iznosi 1,20x1,20 metara. Unutar ovako utvrđenih čestica za postavu kaseta za urne mogu se postavljati kasete za 4, 6 ili 9 urni. Dimenzija kasete za 4 urne iznosi 60x60x50 cm, za 6 urni 90x60x50 cm te za 9 urni 90x90x50 cm. Kao poklopac služi kamena ili metalna ploča na koju se ispisuju podaci osoba čiji je posmrtni pepel položen u urne u toj kaseti. Ne dozvoljava se izvedba okomitih nadgrobnih uredaja (okomite ploče sa imenima).
(09)	Dubina grobnog mjeseta (niše) za postavu urni unutar kolumbarijskog zida određena je debljinom kolumbarijskog zida koja ne bi smjela biti veća od 1,00 metar, a visina do 2,50 metara. Ovisno o „dubini“ niše za 2, 3, 4, 6, ili 9 ukopnih mjesta za polaganje urni sa pepelom bruto preporučena dimenzija kasete iznosi od 50x50x60 cm (4 urne) do 75x50x50 cm (6 urni), odnosno 50x50x75 cm (6 urni) do 75x50x75 cm (9 urni). Tijekom izrade idejnog projekta za vanjske grobne građevine i površine potrebno je izraditi i idejni projekt za kolumbarijski zid. Tek tada će se moći utvrditi konačan broj ukopnih mjesta u pojedinom grobnom polju (dijelu kolumbarijskog zida).
(01)	Oblik, veličina i izgled površina za ukapanje vidljivi su na listovima 5.A. i 5.B. ovog Plana. Ovim Planom razlikuju se tri osnovne jedinice grobnih površina i to grobno mjesto, grobni red i grobno polje.
(02)	Veličina grobnog mjeseta za pseudogrobnicu utvrđena je sa 1,80x3,00, sa najviše tri ukopna mjesta po dubini. To znači da dno jame, u slučaju tri ukopna mjesta, mora biti na 260 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja.
(03)	Dimenzija grobnog mjeseta za grobnicu (4-6 ukopnih mjesta) utvrđena je sa 1,80x3,00 m. Grobnice se trebaju izvesti istovremeno za cijeli grobni red. U slučaju tri ukopne dubine, dno grobnice mora biti na najmanje 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja.
(04)	Dimenzija grobnog mjeseta za obiteljski mauzolej (koji može imati i podzemni i nadzemni dio građevine) nije posebno utvrđena ovim Planom. U načelu, cijelo grobno polje za obiteljske mauzoleje se dijeli po principu jednakosti (rub čestica je jednako udaljen od zabatnih pročelja mauzoleja, a prednji rub čestice se poklapa sa rubom grobne aleje ili staze). Ovim Planom se planira izgradnja mauzoleja tlocrtne mjere do najviše 4,00x4,00, a visine 4,50 metara, sa pripadajućom parcelom od 10,00x10,00 metara.
(05)	Dimenzija grobnog mjeseta za ukopanu kasetu za urne određena je veličinom čestice koja iznosi 1,20x1,20 metara. Unutar ovako utvrđenih čestica za postavu kaseta za urne mogu se postavljati kasete za 4, 6 ili 9 urni. Dimenzija kasete za 4 urne iznosi 60x60x50 cm, za 6 urni 90x60x50 cm te za 9 urni 90x90x50 cm. Kao poklopac služi kamena ili metalna ploča na koju se ispisuju podaci osoba čiji je posmrtni pepel položen u urne u toj kaseti. Ne dozvoljava se izvedba okomitih nadgrobnih uredaja (okomite ploče sa imenima).
(06)	Dubina grobnog mjeseta (niše) za postavu urni unutar kolumbarijskog zida određena je debljinom kolumbarijskog zida koja ne bi smjela biti veća od 1,00 metar, a visina do 2,50 metara. Ovisno o „dubini“ niše za 2, 3, 4, 6, ili 9 ukopnih mjesta za polaganje urni sa pepelom bruto preporučena dimenzija kasete iznosi od 50x50x60 cm (4 urne) do 75x50x50 cm (6 urni), odnosno 50x50x75 cm (6 urni) do 75x50x75 cm (9 urni). Tijekom izrade projekta za vanjske grobne građevine i površine potrebno je izraditi i projekt za kolumbarijski zid. Tek tada će se moći utvrditi konačan broj ukopnih mjesta u pojedinom grobnom polju (dijelu kolumbarijskog zida).

### 3. UREĐENJE GROBNIH MJESTA

#### Članak 6.

(01)	Kod pseudogrobnica i grobniča dozvoljava se postava svih tipova nadgrobnih ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja grobnih uredaja visine spomenika viših od 1,80 m. Kod pseudogrobnica dozvoljava se najviše do 1/3 površine grobnog mjeseta da ostane nepokriveno nadgrobnom pločom (pejzažno oblikovano).
(02)	Dozvoljava se izvedba jedinstvenog grobnog uredaja preko najviše dva grobna mjeseta.

(03)	Kod ukopanih kasete za urne ne dozvoljava se postava nikakvih vertikalnih nadgrobnih ploča, već isključivo samo horizontalne ploče koje ujedno i pokrivaju otvor kasete.
<b>4. NAČIN OPREMANJA GROBLJA PROMETNOM I KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM</b>	
<b>Članak 7.</b>	
(01)	Za područje obuhvata Plana utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2.A, 2.B, i 2.C.
(02)	U sjevernom dijelu Plana su planirane dvije parkirališne površine sa ukupno 324 parkirališna mjesta za osobne automobile i dodatnih 13 parkirališnih mjesta za invalidne osobe. Ujedno je planirana izvedba i 25 parkirališnih mjesta za zaposlene.
(02)	<b>U sjevernom dijelu obuhvata Plana planirane su parkirališne površine. Točan broj i razmještaj parkirališnih mjesta utvrdit će se projektom.</b>
(03)	Glavni pješački pristup na groblje predviđen je sa sjevera (od prometnice D2), odnosno planiranih parkirališnih površina.
(04)	Kolni promet unutar groblja nije dozvoljen. Ovim Planom planirano je nekoliko vrsta grobnih pješačkih površina. Iznimno se dozvoljava kretanje posebnom grobnom vozilu koje služi ili za razvoženje osoba sa poteškoćama u kretanju do određenih grobnih polja, odnosno za kretanje komunalnog vozila groblja. Kretanje spomenutih vozila treba dozvoliti isključivo duž glavnih staza groblja (uz rub grobnih polja, a nikako duž grobnih avenija).
(05)	Širina glavnih grobnih staza, aleja i avenija, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa ljesom pokojnika.
(06)	Grobne staze služe za pristup do pojedinih grobnih mjesta, a širina im je utvrđena sa 1,50 metara. Širina glavnih staza groblja utvrđena je sa 3,00 metra.
(07)	Popločeni prostori u sredini pojedinog grobnog polja služe kao površine za odmor posjetitelja, razmišljanje i sjećanje. Na tim površinama mogu se postavljati i klupe.
(08)	Na području planiranog proširenja groblja, duž 4 glavne grobne staze u smjeru istok-zapad te središnje aleje groblja (sjever-jug) planira se postava vodoopskrbnog voda (list 2.C). <i>Vodnogospodarski sustavi i odlaganje otpada</i> . Ovaj vod treba spojiti, preko ulaznog okna, na glavni vod koji se nalazi unutar pojasa državne ceste D2. Planirani vodoopskrbni vod unutar groblja dovodi vod do grobnih slavina koje se nalaze na manjem trgu na križanju grobnih staza koje uokviruju pojedina grobna polja. Radi smanjenja utroška vode treba koristiti slavine sa potiskivačem, kojim bi se regulirao najveći dotok vode. Vodoopskrbni vod polaze se neposredno uz rub grobne staze.
(09)	<i>Planom je predviđena površinska odvodnja oborinskih voda sa planiranih grobnih staza (unutar grobnih polja) izvedbom otvorenih rigola dubine do 5 cm. Tako prikupljena voda se preko ukopanih cjevi postavljenih u zelenom pojasu glavnih grobnih staza (obrubljuju grobna polja) odvodi do cjevi postavljene uz rub zapadne glavne grobne staze, koristeći se tako visinskom razlikom terena i slobodnim padom. Cjelokupna oborinska voda se odvodnim cjevima dovodi do prepumpne stanice koja se treba izvesti između 4. i 5. grobnog polja. Preko ove prepumpne stanice oborinska voda bi se odvela zasebnim tlačnim vodom do uređaja za pročišćavanje oborinskih/otpadnih voda i otvorenim kanalom sprovela do postojećeg kanala u južnom dijelu pojasa državne ceste D2 (ulice bana Josipa Jelačića). Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji se također treba spojiti na grobni sustav odvodnje.</i>
(10)	Planirani sanitarni čvor treba spojiti na javnu fekalnu kanalizacijsku mrežu ili u krajnjem slučaju izvesti nepropusnu septičku jamu.
(11)	Grobnim građevinama u vanjskim površinama groblja (mrtvačnica, uprava, gospodarstvo) treba osigurati priključak na elektroopskrbnu mrežu i telekomunikacijsku mrežu. Prostore za prodaju evijeća, svijeća i vijenaca treba moći spojiti i na elektroopskrbnu mrežu.
(12)	Ovim planom ne planira se izvedba javne rasvjete na grobnim površinama. Izuzetak je izvedba

	<p>javne rasvjete na uređenim parkirališnim površinama između ulaza u groblje i državne ceste D2 i možebitno nekoliko samostalno stоејih stupova rasvjete na oproštajnom trgu ispred mrtvačnice. U skladu sa projektom uređenja trga sa simbolom groblja, odnosno zajedničke grobnice u krajnjem južnom dijelu groblja moguće je postaviti 0,4 kV podzemni energetski kabl do tih prostora. Postojeća trafostanica 20(10)/0,4 kV uz ulicu bana Josipa Jelačića ima dovoljno kapaciteta da se sa nje izvrši opskrba električnom energijom svih krajnjih korisnika.</p>
(13)	Otpad iz zgrade mrtvačnice i uprave odlagati će se u za to odgovarajuće kontejnere postavljenim unutar gospodarskog dvorišta. Grobni otpad (ostaci cvijeća, svijeća i grobnih vjenaca) ostavlja se u kontejnerima postavljenim uz grobne slavine (na sjecištu glavnih grobnih staza), pri čemu bi trebalo postaviti zasebne kontejnere za biološki (razgradivi) i ostali otpad.
(08)	Ovim planom planira se razvod infrastrukturne mreže unutar obuhvata plana. Duž cijele regulacijske linije uz državnu cestu D2 dozvoljeni su priključci infrastrukturne mreže prema uvjetima nadležnih javnopravnih tijela. Detaljnijom razradom prilikom izrade projekata dozvoljena su odstupanja od predloženih rješenja ukoliko se pokažu opravdanima i potrebnima.
<b>5. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	
<b>Članak 8.</b>	
(01)	Za područje obuhvata Plana zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listovima 4 i 6.A 3. i 5.A.
<b>6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO POVIESNIH GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI</b>	
<b>Članak 9.</b>	
(01)	Na području Plana nema građevina i prostora od posebnih prirodnih i kulturno-povjesnih vrijednosti.
<b>7. MJERE PROVEDBE PLANA I SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ</b>	
<b>Članak 10.</b>	
(01)	Za utvrđivanje oblika, veličine i izgleda vanjskih i unutrašnjih grobnih građevina potrebno je izraditi idejni projekt na temelju odabranog i od strane Grada potvrđenog idejnog projekta oblikovanja i uređenja svih vanjskih grobnih građevina (mrtvačnica, zgrada uprave, zgrada gospodarstva, prodaje cvijeća, javnih sanitarija, grobne kapele, ulaznog i ceremonijalnog trga).
(02)	Za utvrđivanje oblika, veličine i izgleda kolumbarijskog zida, te grobne opreme nije potrebno provoditi natječaj, ali je potrebno izraditi više idejnih rješenja od kojih bi se odabralo jedno za daljnju razradu kroz idejni i glavni projekt.
(03) (01)	Višak iskopane zemlje nastao prilikom iskopa ne smije se odlagati na samom groblju kao niti na susjednom prostoru predviđenom za širenje groblja ili okolnim poljoprivrednim ili šumskim površinama već se mora odvoziti na za to predviđenu deponiju. Tijelo nadležno za upravljanje grobljem može odrediti mjesto za privremen deponij viška iskopane zemlje s kojega će se vršiti postepeno dodavanje zemlje na grobove koji su bez završenog grobnog uređaja.
(04) (02)	Tijekom izvođenja radova, prije svega zemljanih radova, doći će do privremenog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja potrebnom mehanizacijom i transportnim sredstvima (kamion). U vrijeme izvođenja radova doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanja onečišćenja zraka (ispušni plinovi). Ti utjecaji su privremeni i povremeni pa zbog toga nemaju veće značenje. Tijekom izvođenja radova potrebno je:

	<ul style="list-style-type: none"><li>- koristiti ispravnu mehanizaciju i koristiti je strogo u funkciji samih radova pazeći da se ne oštete postojeće grobne površine i postojeća stabla;</li><li>- redovito održavati postojeće prometnice tj. omogućiti normalno funkcioniranje postojećeg groblja i prometa na državnoj prometnici D2;</li><li>- sav višak iskopane zemlje potrebno je odmah odvesti izvan površine groblja na za to predviđeno mjesto;</li><li>- sve radove izvoditi tijekom dana;</li></ul>
(05) (03)	<p>Tijekom korištenja groblja potrebno je:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštečuju postojeća grobna mjesta i grobne staze i grobni uređaji,</li><li>- redovito odvoziti prikupljeni grobni otpad,</li><li>- održavati grobne staze i aleje,</li><li>- redovito održavati sve zelene površine i po potrebi obnavljati ih novim materijalom,</li><li>- izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenazu procjednih voda (za grobnice) s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,</li><li>- redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.</li></ul>

## GRAFIČKI DIO

## C. OBVEZNI PRILOZI

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA  
"PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA" (DPU-1)**

## I. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA "PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA"(DPU-1)

### 1. UVOD

Grad Vukovar pokrenuo je postupak izrade Izmjena i dopuna DETALJNOG PLANA UREĐENJA "PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA"(DPU-1), (u dalnjem tekstu DPU "Proširenje Novog groblja"), temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja"(Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 9/18).

Osnovni plan DPU-a "Proširenje Novog groblja"(Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 2/09) donijelo je Gradsko vijeće na 32. sjednici održanoj 11. ožujka 2009. godine.

Postupak izrade Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" pokrenut je iz razloga usklađivanja plana sa Zakonom i drugim podzakonskim propisima te usklađivanja Plana sa stvarnim potrebama i stanjem.

U skladu s Odlukom o izradi Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja"(Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 9/18) programska polazišta i ciljevi izrade Izmjena i dopuna su:

- postići novi prostorni raspored premještanjem planirane zgrade mrtvačnice, ceremonijalnog trga, zgrade uprave, zgrade za prodaju cvijeća i svijeća, kapelice i površina za smještaj mauzoleja, a zgradu gospodarstva vizualno i akustički odvojiti od ostalih objekata;
- pejzažnu arhitekturu, pristupne putove, popratnu infrastrukturu ulaznog dijela groblja kao i raspored površina namijenjenih za parking uskladiti s novim prostornim rasporedom te omogućiti parkiranje za veći broj autobusa;
- usklađenje sa zakonskim i podzakonskim propisima glede samog sadržaja elaborata prostornog plana.

Obuhvat izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" odnosi se na područje obuhvata Plana.

Izmjene i dopune obuhvaćaju Odredbe za provedbu i kartografske prikaze.

Temeljem čl. 90. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17), u dalnjem tekstu Zakon, zatraženi su zahtjevi od javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima za izradu Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje novog groblja".

Cjelokupni postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" provodi se sukladno Zakonu, Pravilniku o grobljima (NN br. 99/02) i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04.) u dijelu koji nije u suprotnosti sa Zakonom te Pravilnikom o grobljima.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" nositelj izrade dostavio je novu geodetsku podlogu u HTRS sustavu.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge, obzirom da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata dostavljenih od nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

### 2. TEKSTUALNI DIO

#### 2.1. ODREDBE ZA PROVEDBU

Odredbe za provedbu usklađene su sa Zakonom, posebnim propisima, prostornim planom šireg područja, Generalnim urbanističkim planom Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15, 12/18) i zahtjevima javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Značajnije izmjene i dopune odredbi za provedbu su:

- promjenjen je naziv Plana u skladu s nazivom iz Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja"
- sve odredbe usklađene su s izmjenama u grafičkom dijelu Plana u pogledu promjene namjene pojedinih površina
- omogućena je fleksibilnija organizacija prometnih površina i površina infrastrukturnih sustava
- ispravljene su pogreške koje su se dogodile prilikom nabranja stavaka u člancima 3. i 5. važećeg Plana
- prilikom buduće izrade projektne dokumentacije za zahvate u obuhvatu Plana ukinuta je obveza poštivanja Idejnog projekta izrađenog od strane Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrabu

### 3. GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKI PRIKAZI

U Izmjenama i dopunama DPU-a "Proširenje Novog groblja" u potpunosti se zamjenjuje grafički dio Plana.

Grafički dio Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" sastoji se od sljedećih kartografskih prikaza:

1.	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA	1:1 000
2.A.	PROMET	1:1 000
2.B	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAVI	1:1 000
2.C.	VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI	1:1 000
3.	PEJZAŽNO UREĐENJE	1:1 000
4.A.	UVJETI GRADNJE	1:1 000
4.B.	PARCELACIJA	1:1 000
4.C.	ETAPNOST PROVEDBE	1:1 000
5.A.	DETALJNI PRIKAZ UREĐENJA I ORGANIZACIJE GROBNIH POLJA	1:250
5.B.	DETALJNI PRIKAZ ISKOLČENJA GROBNIH POLJA	1:250

Kartografski prikazi izrađeni su na novoj geodetskoj podlozi u HTRS sustavu.

## SAŽETAK ZA JAVNOST

## SAŽETAK ZA JAVNOST

### 1. UVOD

Grad Vukovar pokrenuo je postupak izrade Izmjena i dopuna DETALJNOG PLANA UREĐENJA "PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA" (DPU-1), (u dalnjem tekstu DPU "Proširenje Novog groblja"), temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 9/18).

Osnovni plan DPU-a "Proširenje Novog groblja" (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 2/09) donijelo je Gradsko vijeće na 32. sjednici održanoj 11. ožujka 2009. godine.

Postupak izrade Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" pokrenut je iz razloga usklađivanja plana sa Zakonom i drugim podzakonskim propisima te usklađivanja Plana sa stvarnim potrebama i stanjem.

U skladu s Odlukom o izradi Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 9/18) programska polazišta i ciljevi izrade Izmjena i dopuna su:

- postići novi prostorni raspored premještanjem planirane zgrade mrtvačnice, ceremonijalnog trga, zgrade uprave, zgrade za prodaju cvijeća i svijeća, kapelice i površina za smještaj mauzoleja, a zgradu gospodarstva vizualno i akustički odvojiti od ostalih objekata;
- pejzažnu arhitekturu, pristupne putove, popratnu infrastrukturu ulaznog dijela groblja kao i raspored površina namijenjenih za parking uskladiti s novim prostornim rasporedom te omogućiti parkiranje za veći broj autobusa;
- usklađenje sa zakonskim i podzakonskim propisima glede samog sadržaja elaborata prostornog plana.

Obuhvat izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" odnosi se na područje obuhvata Plana.

Izmjene i dopune obuhvaćaju Odredbe za provedbu i kartografske prikaze.

Temeljem čl. 90. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17), u dalnjem tekstu Zakon, zatraženi su zahtjevi od javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima za izradu Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje novog groblja".

Cjelokupni postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" provodi se sukladno Zakonu, Pravilniku o grobljima (NN br. 99/02) i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04.) u dijelu koji nije u suprotnosti sa Zakonom te Pravilnikom o grobljima.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" nositelj izrade dostavio je novu geodetsku podlogu u HTRS sustavu.

### 2. TEKSTUALNI DIO

#### 2.1. ODREDBE ZA PROVEDBU

Odredbe za provedbu usklađene su sa Zakonom, posebnim propisima, prostornim planom šireg područja, Generalnim urbanističkim planom Grada Vukovara (Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 5/07, 4/12, 11/15, 12/18) i zahtjevima javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Značajnije izmjene i dopune odredbi za provedbu su:

- promjenjen je naziv Plana u skladu s nazivom iz Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja"
- sve odredbe usklađene su s izmjenama u grafičkom dijelu Plana u pogledu promjene namjene pojedinih površina

- omogućena je fleksibilnija organizacija prometnih površina i površina infrastrukturnih sustava
- ispravljene su pogreške koje su se dogodile prilikom nabranja stavaka u člancima 3. i 5. važećeg Plana
- prilikom buduće izrade projektne dokumentacije za zahvate u obuhvatu Plana ukinuta je obveza poštivanja Idejnog projekta izrađenog od strane Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrabu

### 3. GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKI PRIKAZI

U Izmjenama i dopunama DPU-a "Proširenje Novog groblja" u potpunosti se zamjenjuje grafički dio Plana.

Grafički dio Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" sastoji se od sljedećih kartografskih prikaza:

1.	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA	1:1 000
2.A.	PROMET	1:1 000
2.B	ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAVI	1:1 000
2.C.	VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI	1:1 000
3.	PEJZAŽNO UREĐENJE	1:1 000
4.A.	UVJETI GRADNJE	1:1 000
4.B.	PARCELACIJA	1:1 000
4.C.	ETAPNOST PROVEDBE	1:1 000
5.A.	DETALJNI PRIKAZ UREĐENJA I ORGANIZACIJE GROBNIH POLJA	1:250
5.B.	DETALJNI PRIKAZ ISKOLČENJA GROBNIH POLJA	1:250

Kartografski prikazi izrađeni su na novoj geodetskoj podlozi u HTRS sustavu.

DOKUMENTACIJA O OVLAŠTENJU STRUČNOG IZRAĐIVAČA  
ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVALAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:  
030002508

OIB:  
66736059461

TVRTKA:  
1 Dioničko društvo Zavod za urbanizam i izgradnju  
10 ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK

SJEDIŠTE/ADRESA:  
1 Osijek (Grad Osijek)  
Šet.Kar.F.Šepera 12

PRAVNI OBLIK:  
1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 74.20 - Arhitektonске i inženj. djel. i tehničke savjet.
- 1 70 - Poslovanje nekretninama
- 1 51.1 - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
- 1 51.19 - Posred. u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 1 51.47.2 - Trg. na veliko knjigama i papirnatom robom
- 1 51.47.3 - Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo
- 1 51.64 - Trg. na veliko uredskim strojevima i opremom
- 1 52.48.1 - Trg. na malo uredskom opremom i računalima
- 1 \* - Usluge s područja računovodstva
- 5 \* - Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
- 5 \* - Izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice
- 5 \* - Izrada elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata
- 5 \* - Izrada elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
- 5 \* - Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- 5 \* - Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- 5 \* - Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje kataстра vodova
- 5 \* - Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskih projekata, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerena pri izgradnji i održavanju građevina (pranje mogućih komaka)
- 5 \* - Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt

D004, 2018-12-06 11:22:06

Stranica: 1 / 45

06 -12- 2018



REPUBLICA HRVATSKA  
STROGOVAČKI SUD U OSIJEKU

## IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

## PREDMET POSLOVANJA:

- 5 \* - Iskolčenje građevina
- 5 \* - Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
- 5 \* - Geodetski radovi u komasacijama
- 5 \* - Poslovi stručnog nadzora nad radovima izradbe elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbe geodetskog projekta,
- 5 \* - izradbe elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerjenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka), iskolčenja građevina i izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
- 7 \* - nadzor nad izgradnjom objekata visokogradnje i niskogradnje, elektrotehničkih objekata i instalacija, strojarskih objekata i instalacija
- 7 \* - izrada projekata zgrada (stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih, javnih) i svih instalacija u zgradama
- 7 \* - projektantski nadzor
- 7 \* - izrada projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, strojarskih instalacija
- 7 \* - izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
- 7 \* - izrada urbanističkih i prostornih planova
- 7 \* - obavljanje administrativnih, finansijskih i pravnih poslova vezanih uz zaduženje, evidenciju, naplatu i pripremu prinudne naplate dijela prihoda jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih osoba
- 7 \* - sudske vještačenje u graditeljstvu, geodeziji i procjeni nekretnina
- 9 \* - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom, a odnosi se na arhitektonsko-građevinski dio, strojarski dio tehničkog sustava zgrade, elektrotehnički dio sustava zgrade i sustav automatskog reguliranja i upravljanja
- 9 \* - neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama
- 9 \* - provođenje energetskih pregleda javne rasvjete
- 9 \* - projektiranje tehničkih zaštitnih sustava, te tehničkog prijema
- 9 \* - poslove nadzora nad izvođenjem radova tehničkih zaštitnih sustava
- 9 \* - revizije projektne dokumentacije tehničkih zaštitnih sustava

D004, 2018-12-06 11:22:06

Stranica: 2 od 5

06 -12- 2018

REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 9 \* - tehnički prijem, te pružanje intelektualnih usluga u području tehničke zaštite  
11 \* - snimanje iz zraka i izrada digitalnog ortofota i digitalnog modela terena

NADZORNI ODEO:

- 7 Dario Bilonić, OIB: 24123721057  
Osijek, M. Divalta 226  
12 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora  
8 Vladimir Krupa, OIB: 14923923619  
Osijek, Ivana Gundulića 140  
12 - predsjednik nadzornog odbora  
13 DENIS STANIĆ, OIB: 47000749203  
Osijek, Sjenjak 22  
13 - član nadzornog odbora

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 12 Stjepan Karin, OIB: 85408416485  
Osijek, Josipa Juraja Strossmayera 75  
13 - član uprave  
13 - direktor  
13 - zastupa samostalno, bez ograničenja  
13 - imenovan odlukom Nadzornog odbora s danom 30.11.2018.g.

TEMELJNI KAPITAL:

1 3.348.000,00 kuna

PRAVNI ODNOŠI:

Osnivački akt:

- 1 Statut usvojen na Skupštini 26.svibnja 1995. o uskladenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovackim društvima  
7  
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 08.04.2011.g. donesena na Skupštini Društva, kojom se članak 6. dopunjuje novim djelatnostima; Naslov ispred članka 18. Statuta "5. Knjiga dionica" zamjenjuje se naslovom "5. Upis u registar dionica; članak 18. mijenja se, a odnosi se na upis dionica u registar Društva; članak 38. i 39. mijenjaju se, a odnose se na broj članova nadzornog odbora, te tko ih imenuje; članak 40. stavak 3. mijenja se a odnosi se na razrješenje članova nadzornog odbora.  
9 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 10.04.2014.g. donesena na Skupštini Društva, kojom se članak 6. dopunjuje novim djelatnostima

D004, 2018-12-06 11:22:06

Stranica: 3 od 5

06-12-2018



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

## IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

## PRAVNI ODNOŠI:

## Statut:

- 2 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva donesena na Skupštini 29.02.2006.g., kojom se mijenjaju odredbe članaka 3. i 5., čl.10., čl.14., čl.15. i 16. se brišu, mijenja se čl.20. koji regulira upis dionica, čl.24., o odluci o smanjenju temeljnog kapitala, čl.31., čl.40., o broju članova Nadzornog odbora, čl.41. o načinu izbora članova Nadzornog odbora, čl.42., o opozivu članova Nadzornog odbora, čl.45. o naknadi članovima Nadzornog odbora, čl.50., o gruboj povredi dužnosti, te nesposobnosti za vođenje poslova Društva za direktora, briše se čl.51., te se mijenja čl.56. i čl.66., na način da se odluke ne objavljaju u dnevnom glasilu, čl.67. se odnosi na datum stupanja na snagu Statuta, briše se čl.68. i 69., te se uređuju poglavlja Statuta.
- 5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva donesena na Skupštini 08.02.2008.g., kojom se mijenjaju odredbe članka 6., a koje se odnose na dopunu djelatnosti Društva
- 11 Odluka o dopuni Statuta od 25.04.2017.g. donesena na Skupštini Društva, kojom se članak 6. dopunjaje novom djelatnošću

## FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvještaja  
eu 18.04.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/322-2	19.09.1995	Trgovački sud u Osijeku
0002 Tt-06/399-2	13.03.2006	Trgovački sud u Osijeku
0003 Tt-06/400-2	14.03.2006	Trgovački sud u Osijeku
0004 Tt-06/755-3	30.05.2006	Trgovački sud u Osijeku
0005 Tt-08/257-3	20.02.2008	Trgovački sud u Osijeku
0006 Tt-08/684-3	30.04.2008	Trgovački sud u Osijeku
0007 Tt-11/987-3	29.04.2011	Trgovački sud u Osijeku
0008 Tt-11/987-4	03.05.2011	Trgovački sud u Osijeku
0009 Tt-14/2125-5	25.04.2014	Trgovački sud u Osijeku
0010 Tt-16/7950-2	10.11.2016	Trgovački sud u Osijeku
0011 Tt-17/3088-3	18.05.2017	Trgovački sud u Osijeku
0012 Tt-18/2989-6	11.06.2018	Trgovački sud u Osijeku
0013 Tt-18/7458-2	05.12.2018	Trgovački sud u Osijeku
eu /	06.05.2009	elektronički upis
eu /	07.05.2010	elektronički upis
eu /	10.06.2011	elektronički upis
eu /	14.06.2012	elektronički upis
eu /	06.06.2013	elektronički upis

D004, 2018-12-06 11:22:06

Stranica: 4 od 5

06-12-2018



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	26.05.2014	elektronički upis
eu /	11.06.2015	elektronički upis
eu /	04.05.2016	elektronički upis
eu /	26.04.2017	elektronički upis
eu /	18.04.2018	elektronički upis

U Osijeku, 06. prosinca 2018.

Ovlaštena osoba

OVAJ IZVADAK VJERAN JE IZVORNIKU  
BROJ UPISNIKA POD KOJIM JE IZVADAK  
IZDAN R3- 6450/18 -2

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Osijek,

06-12-2018  
UPRAVA SUDSKOG  
REGISTRA





## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA  
I PROSTORNOGA UREĐENJA  
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20  
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

### Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/16-07/17  
Urbroj: 531-05-16-3  
Zagreb, 25. listopada 2016.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, povodom zahtjeva ZAVODA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. iz Osijeka, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, zastupanog po direktoru Nikoli Škaro, dipl.iur., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15.), donosi

### RJEŠENJE

I. ZAVODU ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. iz Osijeka, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, daje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 136/15.).

II. Pravna osoba iz točke I. izreke ovog rješenja dužna je jednom godišnje u mjesecu u kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja ukinuti će se rješenjem ako pravna osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, propisima donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja.

### Obrázloženje

ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. iz Osijeka, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priložio sve dokaze propisane odredbom članka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja:

1. fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. iz Osijeka registriran za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te

2. dokaze da ima zaposlene ovlaštene arhitektice urbanistice :
- Zlatica Škarić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 81  
Darija Benja, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 79  
i Darija Šarić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 80  
Za svaku od navedenih ovlaštenih arhitektica urbanistica priložen je :  
- izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana i  
- rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista.  
Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti.

Slijedom izloženog, a sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09.), riješeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, riješeno je kao u točki II. izreke ovoga rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. istog Zakona, riješeno je kao u točki III. izreke ovog rješenja.

Upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) nalijepljena je na zahtjevu i poništена.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisnom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. 31 000 Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, n/p Nikola Škaro, dipl.iur., direktor
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje

ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK  
Šetalište kardinala Franje Šepera 12  
31 000 OSIJEK

Broj: 1624/2018  
Osijek, 09.11.2018.

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/2017.) donosi se

RJEŠENJE  
o imenovanju odgovornog voditelja

Za odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja“ u Vukovaru.

imenuje se:

DARIJA BENJA, dipl.ing.arch.

Imenovana je ovlaštena arhitektica urbanistica upisana u Hrvatsku komoru arhitekata - Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista pod rednim brojem 79.

O TOME OBAVIJEST:

- Odgovorni voditelj
- Pismohran

DIREKTOR:

NIKOLA ŠKARO, dipl.iur.





REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/83

Urbroj: 505-04-16-02

Zagreb, 19. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, DARIJE BENJA, dipl.ing.arh., iz OSIJEKA, SJENJAK 15, OIB: 37888687029 u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

### RJEŠENJE

1. U Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista upisuje se **DARIJA BENJA**, dipl.ing.arh., iz OSIJEKA, SJENJAK 15, pod rednim brojem **79**, s danom upisa **19.04.2016.** godine.
2. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, **DARIJA BENJA**, dipl.ing.arh., stjeće pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlaštena arhitektica urbanistica**" i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice urbanistice.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, DARIJA BENJA, dipl.ing.arh. Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice urbanistice.
4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaćena je na račun Hrvatske komore arhitekata.
5. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

### Obrazloženje

DARIJA BENJA, dipl.ing.arh., iz OSIJEKA, SJENJAK 15 podnijela je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata dana 14.03.2016. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane sukladno članku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i čl. 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrđeno da je DARIJA BENJA:

- upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlaštena arhitektica temeljem rješenja Klasa:UP/I-350-07/03-01/2900, Urbroj:314-01-03-1, od 08.05.2003. godine.
- da je položila stručni ispit dana 26.02.2003. godine
- da je završila odgovarajući studij i stekla akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture,
- da je stekla odgovarajuće stručno iskustvo,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
- da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po službenoj dužnosti,
- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata.

DARIJA BENJA, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlaštena arhitektica i po toj osnovi obavljala poslove ovlaštene arhitektice.

Prema odredbi čl. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju imenovana je temeljem stečenih prava upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u čl. 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata.

DARIJA BENJA, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata od dana 19.04.2016. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštena arhitektica urbanistica, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rješiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,

60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )  
naplaćena je i poništena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata  
Željka Jurković, dipl.ing.arch.

*Zjurković*



Dostaviti:

1. DARIJA BENJA, OSIJEK, SJENJAK 15
2. U Zbirku isprava Komore

## D. PRILOZI

**ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA  
"PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA" (DPU-1)  
("SLUŽBENI VJESNIK GRADA VUKOVARA" BROJ 9/18)**

Temeljem članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), članka 35., točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 11/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. stavak 1. točke 23. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 14. sjednici, održanoj 4. rujna 2018., donosi

#### Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

##### Članak 5.

Prostorni obuhvat Izmjena i dopuna Plana je obuhvat Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja“ (DPU-1).

#### Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

##### Članak 6.

Detaljni plan uređenja „Proširenje Novog groblja“ (DPU-1) koji se namjerava izmijeniti i dopuniti donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara održanoj dana 13. ožujka 2009. godine.

Obzirom da su se planirane potrebe Upravitelja groblja višestruko smanjile u odnosu na one predvidene Planom te je kao takva prostorna i ekonomska funkcionalnost Plana neopravdana. Pokazalo se potrebним prilagoditi ga novim potrebama, a sve u cilju boljeg razmještaja, ekonomičnije izgradnje, manjih troškova održavanja i upravljanja.

#### Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

##### Članak 7.

Programska polazišta i ciljevi izrade Izmjena i dopuna plana su :

- Postići novi prostorni raspored premještanjem planirane zgrade mrtvačnice, ceremonijalnog trga, zgrade uprave, zgrade za prodaju cvijeća i svijeća, kapelice i površina za smještaj mauzoleja, a zgradu gospodarstva vizualno i akustično odvojiti od ostalih objekata,
- Pezažnu arhitekturu, pristupne putove, popratnu infrastrukturu ulaznog dijela groblja kao i raspored površina namijenjenih za parking uskladiti sa novim prostornim rasporedom te omogućiti parkiranje za veći broj autobusa,
- Usklađenje sa zakonskim i podzakonskim propisima glede samog sadržaja elaborata prostornog plana.

**Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana**

##### Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana izrada novih sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata, već će se koristiti raspoloživi podaci i druga dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju nadležna javnopravna tijela, te postojeća dokumentacija Grada Vukovara:

- Izvješće o stanju u prostoru Grada Vukovara za razdoblje 2013.-2016. godine („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 2/17).

Srijeda 5. rujna 2018.

## »SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 9 - Stranica 13

Prije donošenja ove Odluke o izradi proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Plana te je utvrđeno da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

**Način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna Plana**

**Članak 9.**

Stručna rješenja za izradu Izmjena i dopuna Plana izrađuje stručni izrađivač.

**Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana**

**Članak 10.**

Podaci, planske smjernice i drugi dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od slijedećih tijela i pravnih osoba:

1. HRVATSKE CESTE, Ispostava Osijek, Osijek, Vukovarska 122;
2. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb, Ulica Roberta Franeša Mihanovića 9;
3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Vukovarsko-srijemska, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, Vinkovci, Glagoljaška 27;
4. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Vukovarsko-srijemska, Policijska postaja Vukovar, Vukovar Stjepana Radića 66;
5. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Dunav, Osijek, Splavarska 2a;
6. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Služba za razvoj i investicije, Vinkovci, Kralja Zvonimira 96;
7. „VODOVOD GRADA VUKOVARA“ d.o.o. Vukovar, Jana Bata 4;
8. „PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA“ d.o.o., Vukovar, K. A. Stepinca 27;
9. GRAD VUKOVAR, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dr. Franje Tuđmana 1;
10. „KOMUNALAC“ d.o.o. Vukovar, Vukovar, Sajmište 174;
11. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitарне inspekcije, Služba za istočnu Hrvatsku, Ispostava Vukovar, Vukovar, Županijska 11;
12. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Vukovar, Vukovar, Lavoslava Ružičke 1.
13. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKO ŽUPANIJE, Vinkovci, Glagoljaška 27.

**Planirani rok za izradu Izmjena i dopuna Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana**

**Članak 11.**

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana su:

- dostava zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima i drugih sudionika korisnika prostora – 15 dana
- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu - 30 dana od dostavljenih zahtjeva;
- javni uvid u Prijedlog Izmjene i dopune Plana – 15 dana;
- izrada Izvješća o javnoj raspravi – 15 dana od dostave primjedbi i zapisnika s javne rasprave stručnom izrađivaču;
- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku 15 dana po izradi Izvješća o javnoj raspravi.
- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana u roku 15 dana nakon utvrđivanja konačnog prijedloga;
- predaja elaborata Izmjena i dopuna Plana u roku 15 dana po donošenju plana od strane Gradskog vijeća Grada Vukovara.

**Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana**

**Članak 12.**

Za vrijeme trajanja izrade i donošenja Izmjena i douna Plana ne propisuje se zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje na području obuhvata Izmjena i dopuna Plana, osim u slučajevima previđenima Zakonom.

**Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Plana**

**Članak 13.**  
Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se sredstvima Proračuna Grada Vukovara.

**Završne odredbe**

**Članak 14.**  
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 350-02/18-01/1  
URBROJ: 2196/01-01-18-8

Vukovar, 4. rujna 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća  
Tomislav Šota, dr.med.vet.

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 14. sjednici, održanoj 4. rujna 2018., donosi

## O D L U K U

### I.

Prihvata se Izvješće o izvršenju „Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017. godinu“, a koje je sastavni dio ove Odluke.

### II.

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADONAČELNIK  
KLASA: 320-01/16-01/12  
URBROJ: 2196/01-01-18-8

Vukovar, 4. rujna 2018.

Predsjednik Gradskog vijeća:  
Tomislav Šota, dr. med. vet.

ZAKLJUČAK GRADONAČELNIKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA  
IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA "PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA"  
ZA JAVNU RASPRAVU

Na temelju članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18) i članka 62. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 39/19) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

## ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se Prijedlog Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja“ (DPU-1) za javnu raspravu.

II

Prijedlog plana iz točke I. ovog Zaključka utvrđen je na temelju Nacrta prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja“ (DPU-1) za javnu raspravu.

III

Prijedlog plana iz točke I. ovog Zaključka sadrži tekstualni i grafički dio plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

IV

Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom da objavi i provede postupak javne rasprave o Prijedlogu Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja“ (DPU-1).

V

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
GRAD VUKOVAR  
GRADONAČELNIK  
KLASA: 350-02/18-01/1  
URBROJ: 2196/01-02-19-44  
Vukovar, 06. 06. 2019. godine

